




COMUNE DI  
**MASERA' DI PADOVA**  
Provincia di Padova

REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA  
LUNGO LA S.P. N. 30 VIA  
CASALSERUGO ALL'INTERSEZIONE  
CON VIA RISORGIMENTO IN  
LOCALITA' BERTIPAGLIA

# PROGETTO DEFINITIVO

ALLEGATO/TAVOLA		DESCRIZIONE		
<b>D</b>		LIBRETTO DELLE MISURE		
NOME FILE	APPROVATO CON		SCALA	
Libretto misure.xls	Del. G.C. n° ____ del _____			
DATA	AGGIORNAMENTO			
Settembre 2021	Aprile 2022			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		ENTI		
SETTORE LAVORI PUBBLICI Arch. Bertocco Ilenia				
TIMBRO E FIRMA	PROGETTAZIONE			
	 ING. ANDREA BRED Via Caselle 57/a - Cap. 35020 - Sant'Angelo di Piove di Sacco - PD Tel. 349/1492694 - email: breda_andrea@libero.it			

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalserugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
100	1726221,72	5021986,17	7,171	30	chiodo
101	1726268,88	5022002,69	7,149	30	chiodo
102	1726188,35	5022012,39	7,319	30	chiodo
104	1726048,97	5022035,92	23,123	45	campanile
105	1726201,12	5022025,4	8,598	12	palo enel
106	1726206,04	5022020,25	14,429	212	cavo enel
107	1726213,99	5022011,5	13,55	212	cavo enel
108	1726217,49	5022007,64	13,52	212	cavo enel
109	1726223,94	5022000,54	14,038	212	cavo enel
110	1726229,11	5021994,85	14,989	212	cavo enel
111	1726229,57	5021994,34	15,091	212	cavo enel
112	1726229,94	5021994,21	15,04	212	cavo enel
113	1726235,35	5021992,55	14,162	212	cavo enel
114	1726242,41	5021990,38	13,423	212	cavo enel
115	1726250,37	5021987,94	13,146	212	cavo enel
116	1726258,9	5021985,32	13,495	212	cavo enel
117	1726273,18	5021980,95	15,58	212	cavo enel
118	1726273,43	5021980,85	7,112	12	palo enel
119	1726229,46	5021994,12	6,919	12	palo enel
120	1726232,41	5021998,78	7,26	10	palo illuminazione
121	1726265,11	5021987,7	7,321	10	palo illuminazione
122	1726199,93	5022012,54	7,286	10	palo illuminazione
123	1726179,99	5022020,36	7,461	10	palo illuminazione
124	1726172,86	5021984,01	6,588	10	palo illuminazione
125	1726150,79	5021959,66	6,82	10	palo illuminazione
126	1726130,93	5021948,84	6,82	10	palo illuminazione
127	1726170,77	5021959,32	7,485	10	palo illuminazione
128	1726194,78	5021953,77	7,455	10	palo illuminazione
129	1726219,67	5021948,09	7,386	10	palo illuminazione
130	1726241,66	5021942,96	7,4	10	palo illuminazione
131	1726256,72	5021947,94	7,28	28	albero grande
132	1726158,39	5021970,58	7,036	50	accesso
133	1726240,73	5021947,91	7,35	28	albero grande
134	1726233,62	5021942,96	7,33	27	albero piccolo
135	1726204,25	5021960,02	7,36	28	albero grande
136	1726181,27	5021960,21	7,38	27	albero piccolo
137	1726162,7	5021967,41	7,15	28	albero grande
138	1726162,66	5021972,82	7,212	28	albero grande
139	1726163,08	5021973,48	7,21	28	albero grande
140	1726180,54	5021943,67	9,952	1	spigolo fabbricato
141	1726169,97	5021946,33	10,082	20	allineamento
142	1726177,64	5021931,45	10,187	1	spigolo fabbricato
143	1726178,57	5021935,47	10,109	20	allineamento
144	1726190,3	5021941,44	9,107	1	spigolo fabbricato
145	1726197,37	5021939,74	10,337	20	allineamento
146	1726204,5	5021938,04	13,549	1	spigolo fabbricato
147	1726203,35	5021933,25	16,403	20	allineamento
148	1726213,12	5021930,22	10,386	20	allineamento
149	1726214,4	5021935,63	10,221	1	spigolo fabbricato
150	1726221,71	5021933,94	9,976	20	allineamento

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalserugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
151	1726228,6	5021932,29	10,026	1	spigolo fabbricato
152	1726240,86	5021929,35	10,647	20	allineamento
153	1726249,88	5021926,96	10,477	20	allineamento
154	1726188,15	5021994,45	7,048	7	recinzione
155	1726275,05	5021978,89	7,159	13	muretta
156	1726274,66	5021978,81	7,081	13	muretta
157	1726274,44	5021978,7	7,045	13	muretta
158	1726274,25	5021978,57	6,985	13	muretta
159	1726274,08	5021978,39	6,968	13	muretta
160	1726273,96	5021978,24	7,014	13	muretta
161	1726273,77	5021977,85	7,018	13	muretta
162	1726273,66	5021977,49	7,02	13	muretta
163	1726272,36	5021972,99	7,082	13	muretta
164	1726271,41	5021969,75	7,089	13	muretta
165	1726271,34	5021975,85	7,156	27	albero piccolo
166	1726269,9	5021970,75	7,158	27	albero piccolo
167	1726268,09	5021966,24	7,185	27	albero piccolo
168	1726270,18	5021965,49	7,115	13	muretta
169	1726269,63	5021963,59	7,28	13	muretta
170	1726269,65	5021963,48	7,319	50	accesso
171	1726268,73	5021960,28	7,322	50	accesso
172	1726268,65	5021960,22	7,32	13	muretta
173	1726266,77	5021953,85	7,233	13	muretta
174	1726265,41	5021949,11	7,338	13	muretta
175	1726263,91	5021943,93	7,351	13	muretta
176	1726261,94	5021937,06	7,261	13	muretta
177	1726260,42	5021931,93	7,225	13	muretta
178	1726259,86	5021929,99	7,358	13	muretta
179	1726259,7	5021930,02	7,269	13	muretta
180	1726249,92	5021932,39	7,243	13	muretta
181	1726237,79	5021935,34	7,371	13	muretta
182	1726234,8	5021936,02	7,614	8	incrocio
183	1726232	5021936,74	7,39	13	muretta
184	1726223,43	5021938,78	7,354	13	muretta
185	1726222,66	5021938,89	7,652	8	incrocio
186	1726218,68	5021939,92	7,362	13	muretta
187	1726207,84	5021942,52	7,412	13	muretta
188	1726210,59	5021941,81	7,879	8	incrocio
189	1726210,69	5021941,84	7,525	13	muretta
190	1726198,2	5021944,82	7,538	13	muretta
191	1726198,58	5021944,67	7,858	8	incrocio
192	1726191,37	5021946,47	7,487	13	muretta
193	1726183,47	5021948,32	7,417	13	muretta
194	1726181,49	5021948,72	7,944	8	incrocio
195	1726165,12	5021952,52	7,353	7	recinzione
196	1726165,12	5021952,53	7,349	7	recinzione
197	1726191,41	5021960,97	7,432	44	arredo urbano
198	1726193,27	5021960,48	7,404	44	arredo urbano
199	1726193,1	5021959,81	7,385	44	arredo urbano
200	1726192,36	5021957,15	7,421	44	arredo urbano

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalserugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
201	1726192,49	5021957,85	7,394	44	arredo urbano
202	1726190,73	5021958,23	7,653	44	arredo urbano
203	1726167,58	5021961,94	7,378	32	pozzetto
204	1726141,85	5021940,51	7,064	13	muretta
205	1726137,86	5021941,61	7,032	13	muretta
206	1726132,35	5021943,12	6,973	13	muretta
207	1726128,26	5021944,23	6,943	13	muretta
208	1726204,07	5021957,08	7,36	2	marciapiede
209	1726128,54	5021944,16	7,044	13	muretta
210	1726126,05	5021944,86	7,06	13	muretta
211	1726228,37	5021943,1	7,327	2	marciapiede
212	1726230,77	5021944,56	7,332	2	marciapiede
213	1726229,63	5021940,34	7,334	2	marciapiede
215	1726244,8	5021945,38	7,36	2	marciapiede
216	1726243,3	5021947,82	7,356	2	marciapiede
217	1726250,54	5021948,29	7,171	31	caditoia
218	1726254,51	5021943,16	7,319	2	marciapiede
219	1726254,12	5021941,29	7,317	2	marciapiede
220	1726258,15	5021940,44	7,305	2	marciapiede
221	1726258,99	5021943,99	7,282	2	marciapiede
222	1726250,43	5021951,91	7,188	41	punto generico
223	1726212,81	5022014,53	7,315	17	spigolo fabbricatorecinzione
224	1726198,56	5022022,52	7,395	17	spigolo fabbricatorecinzione
225	1726200,02	5022012,89	7,34	17	spigolo fabbricatorecinzione
226	1726261,14	5021989,08	6,102	201	sotto tubo
227	1726260,99	5021989,04	5,105	200	tubazione
228	1726260,79	5021989,22	5,267	25	ciglio scarpata inferiore
229	1726260,79	5021988,74	5,449	25	ciglio scarpata inferiore
230	1726256,8	5021989,79	5,5	25	ciglio scarpata inferiore
231	1726256,63	5021989,52	5,391	5	asse fosso
232	1726256,42	5021989,31	5,405	25	ciglio scarpata inferiore
233	1726246,71	5021992,32	5,45	25	ciglio scarpata inferiore
234	1726246,55	5021992,01	5,388	5	asse fosso
235	1726246,51	5021991,72	5,467	25	ciglio scarpata inferiore
236	1726238,44	5021994,68	5,579	25	ciglio scarpata inferiore
237	1726238,34	5021994,32	5,416	5	asse fosso
238	1726238,2	5021994,07	5,429	25	ciglio scarpata inferiore
239	1726230,89	5021996,96	5,652	25	ciglio scarpata inferiore
240	1726230,47	5021996,57	5,516	5	asse fosso
241	1726230	5021996,27	5,522	25	ciglio scarpata inferiore
242	1726221,31	5021999,32	5,535	25	ciglio scarpata inferiore
243	1726221,14	5021999,13	5,408	5	asse fosso
244	1726220,98	5021998,64	5,463	25	ciglio scarpata inferiore
245	1726211,73	5022001,77	5,64	25	ciglio scarpata inferiore
246	1726211,78	5022001,4	5,606	5	asse fosso
247	1726211,78	5022001,08	5,671	25	ciglio scarpata inferiore
248	1726206,53	5022002,93	5,852	25	ciglio scarpata inferiore
249	1726206,04	5022002,67	5,722	25	ciglio scarpata inferiore
250	1726205,97	5022002,49	5,697	5	asse fosso
251	1726206,09	5022002,07	5,782	25	ciglio scarpata inferiore

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalserugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
252	1726205,98	5022002,5	6,064	201	sotto tubo
253	1726205,46	5022002,1	6,187	41	punto generico
254	1726205,24	5022002,97	6,238	41	punto generico
300	1726074,16	5021787,25	6,552	30	chiodo
301	1726049,58	5021810,86	6,733	30	chiodo
302	1726066,95	5021812,39	9,271	1	spigolo fabbricato
303	1726076,31	5021807,37	10,44	1	spigolo fabbricato
304	1726078,57	5021811,56	11,642	1	spigolo fabbricato
305	1726078,14	5021804,87	8,281	1	spigolo fabbricato
306	1726075,24	5021805,72	8,176	15	pilastro
307	1726071,09	5021807,94	8,376	15	pilastro
308	1726075,53	5021806,26	8,347	1	spigolo fabbricato
309	1726081,02	5021810,22	8,132	1	spigolo fabbricato
310	1726078,47	5021804,65	6,613	41	punto generico
400	1726704,38	5021916,26	6,671	30	chiodo
401	1726709,43	5021932,61	6,957	30	chiodo
402	1726689,68	5021913,98	9,164	15	pilastro
403	1726689,41	5021914,02	9,181	1	spigolo fabbricato
404	1726695,79	5021901,95	9,226	1	spigolo fabbricato
405	1726694,5	5021916,01	6,699	41	punto generico
406	1726686,88	5021917,34	6,69	41	punto generico
1001	1726269,08	5021997,53	7,037	3	ciglio asfalto
1002	1726269,07	5021997,53	7,033	60	segnaletica orizzontale
1003	1726269,07	5021997,3	7,061	60	segnaletica orizzontale
1005	1726268,35	5021994,17	7,15	29	asse strada
1006	1726266,84	5021991,19	7,064	60	segnaletica orizzontale
1007	1726266,59	5021990,8	7,05	3	ciglio asfalto
1009	1726263,81	5021991,77	7,098	3	ciglio asfalto
1010	1726263,87	5021991,98	7,094	60	segnaletica orizzontale
1011	1726256,04	5021994,04	7,161	60	segnaletica orizzontale
1012	1726255,94	5021993,85	7,15	3	ciglio asfalto
1013	1726256,71	5021997,19	7,188	29	asse strada
1014	1726249	5021999,28	7,221	29	asse strada
1015	1726240,89	5022001,43	7,247	29	asse strada
1016	1726233,48	5022003,49	7,281	29	asse strada
1017	1726226,29	5022005,57	7,306	29	asse strada
1018	1726222,01	5022006,93	7,336	29	asse strada
1019	1726216,1	5022009,13	7,361	29	asse strada
1020	1726210,54	5022011,68	7,384	29	asse strada
1022	1726205,68	5022014,27	7,382	29	asse strada
1024	1726202,55	5022015,99	7,397	29	asse strada
1025	1726194,52	5022020,47	7,419	29	asse strada
1026	1726187,66	5022024,31	7,449	29	asse strada
1027	1726180,04	5022028,64	7,49	29	asse strada
1028	1726181,19	5022031,55	7,426	60	segnaletica orizzontale
1029	1726181,4	5022031,63	7,415	3	ciglio asfalto
1030	1726188,29	5022027,51	7,426	3	ciglio asfalto
1031	1726188,86	5022028,32	7,385	3	ciglio asfalto
1032	1726188,04	5022027,41	7,428	60	segnaletica orizzontale
1033	1726191,42	5022025,47	7,427	60	segnaletica orizzontale

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalsèrugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1034	1726194,69	5022023,68	7,407	60	segnaletica orizzontale
1035	1726194,52	5022023,97	7,368	3	ciglio asfalto
1036	1726194,9	5022024,77	7,376	3	ciglio asfalto
1037	1726195,2	5022024,78	7,254	26	ciglio scarpata superiore
1038	1726198,21	5022023,1	7,224	26	ciglio scarpata superiore
1039	1726198,69	5022023,01	7,582	201	sotto tubo
1040	1726198,64	5022022,82	7,623	13	muretta
1041	1726198,56	5022022,56	7,645	13	muretta
1042	1726198,51	5022022,57	7,302	41	punto generico
1043	1726197	5022022,89	7,289	32	pozzetto
1044	1726198,23	5022022,04	7,41	3	ciglio asfalto
1045	1726199,64	5022021,93	7,434	3	ciglio asfalto
1046	1726198,78	5022021,49	7,435	60	segnaletica orizzontale
1047	1726204,35	5022018,49	7,423	60	segnaletica orizzontale
1048	1726204,88	5022018,98	7,421	3	ciglio asfalto
1049	1726204,89	5022018,99	7,579	13	muretta
1050	1726205,13	5022019,16	7,577	13	muretta
1051	1726205,18	5022019,29	7,543	201	sotto tubo
1052	1726209,04	5022015,99	7,368	60	segnaletica orizzontale
1053	1726209,49	5022016,38	7,358	3	ciglio asfalto
1054	1726212,72	5022014,57	7,281	3	ciglio asfalto
1055	1726212,65	5022014,3	7,316	3	ciglio asfalto
1056	1726212,64	5022014,11	7,334	60	segnaletica orizzontale
1057	1726212,82	5022014,52	7,187	41	punto generico
1058	1726212,8	5022014,56	7,551	13	muretta
1059	1726212,93	5022014,77	7,562	13	muretta
1060	1726213,15	5022014,65	7,088	26	ciglio scarpata superiore
1061	1726213,09	5022015,03	7,45	201	sotto tubo
1062	1726213,69	5022014,53	7,189	26	ciglio scarpata superiore
1063	1726214,94	5022013,24	7,284	3	ciglio asfalto
1064	1726214,86	5022013,04	7,306	60	segnaletica orizzontale
1065	1726218,38	5022011,55	7,287	60	segnaletica orizzontale
1066	1726218,48	5022011,85	7,26	3	ciglio asfalto
1067	1726218,55	5022013,63	7,104	26	ciglio scarpata superiore
1068	1726222,12	5022012,9	7,094	26	ciglio scarpata superiore
1069	1726222,27	5022010,57	7,235	3	ciglio asfalto
1070	1726222,18	5022010,29	7,258	60	segnaletica orizzontale
1071	1726222,32	5022010,42	7,232	3	ciglio asfalto
1072	1726230,01	5022008,12	7,204	3	ciglio asfalto
1073	1726229,99	5022007,89	7,206	60	segnaletica orizzontale
1074	1726231,04	5022009,31	7,181	41	punto generico
1075	1726231,85	5022011,12	7,037	26	ciglio scarpata superiore
1076	1726238,84	5022009,6	7,021	26	ciglio scarpata superiore
1077	1726238,42	5022007,69	7,199	41	punto generico
1078	1726238,24	5022005,83	7,198	3	ciglio asfalto
1079	1726238,13	5022005,56	7,206	60	segnaletica orizzontale
1080	1726244,92	5022003,7	7,176	60	segnaletica orizzontale
1081	1726245,15	5022003,98	7,15	3	ciglio asfalto
1082	1726244,59	5022006,11	7,147	41	punto generico
1083	1726245,93	5022008,05	7,058	26	ciglio scarpata superiore

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalsèrugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1084	1726254,49	5022006,45	6,951	26	ciglio scarpata superiore
1085	1726253,81	5022003,82	7,105	41	punto generico
1086	1726253,27	5022001,91	7,118	3	ciglio asfalto
1087	1726253,2	5022001,48	7,147	60	segnaletica orizzontale
1088	1726258,2	5022000,14	7,116	60	segnaletica orizzontale
1089	1726258,28	5022000,45	7,085	3	ciglio asfalto
1090	1726259,33	5022002,26	7,091	41	punto generico
1091	1726260,47	5022005,21	6,915	26	ciglio scarpata superiore
1092	1726260,87	5022005,23	7,151	3	ciglio asfalto
1093	1726263,13	5022006,41	7,231	3	ciglio asfalto
1094	1726263,88	5022008,82	7,365	3	ciglio asfalto
1095	1726264,95	5022012,35	7,196	3	ciglio asfalto
1096	1726263,49	5022014,56	7,307	13	muretta
1097	1726263,68	5022014,67	7,269	13	muretta
1098	1726264,63	5022012,36	7,331	13	muretta
1099	1726264,91	5022012,36	7,33	13	muretta
1100	1726263,79	5022009,5	7,563	13	muretta
1101	1726264,03	5022009,44	7,559	13	muretta
1102	1726262,89	5022006,57	7,353	13	muretta
1103	1726263,09	5022006,43	7,337	13	muretta
1104	1726260,67	5022005,42	7,305	13	muretta
1105	1726260,78	5022005,22	7,309	13	muretta
1106	1726260,7	5022005,12	6,975	26	ciglio scarpata superiore
1107	1726260,89	5022005,22	7,104	3	ciglio asfalto
1108	1726261,35	5022003,51	7,049	3	ciglio asfalto
1109	1726261,37	5022003,49	7,053	3	ciglio asfalto
1110	1726264,03	5022002,75	7,068	3	ciglio asfalto
1111	1726267,6	5022001,84	7,044	3	ciglio asfalto
1112	1726269,04	5022002,61	7,062	3	ciglio asfalto
1113	1726267,85	5022004,95	7,16	3	ciglio asfalto
1114	1726268,7	5022007,75	7,343	3	ciglio asfalto
1115	1726266,7	5022008,71	7,341	41	punto generico
1116	1726265,36	5022005,46	7,173	41	punto generico
1117	1726263,4	5022000,83	7,072	41	punto generico
1118	1726262,68	5021999,3	7,051	3	ciglio asfalto
1119	1726262,59	5021998,98	7,062	60	segnaletica orizzontale
1121	1726262,92	5021988,94	6,95	26	ciglio scarpata superiore
1124	1726262,43	5021987,46	6,946	26	ciglio scarpata superiore
1125	1726260,61	5021986,14	6,977	26	ciglio scarpata superiore
1126	1726261,42	5021990,87	6,921	26	ciglio scarpata superiore
1127	1726261,51	5021992,31	7,12	3	ciglio asfalto
1128	1726261,49	5021992,59	7,117	60	segnaletica orizzontale
1129	1726260,11	5021991,34	7,007	26	ciglio scarpata superiore
1130	1726254,72	5021992,63	6,982	26	ciglio scarpata superiore
1131	1726254,88	5021994,09	7,166	3	ciglio asfalto
1132	1726254,97	5021994,33	7,167	60	segnaletica orizzontale
1133	1726247,09	5021996,42	7,202	60	segnaletica orizzontale
1134	1726246,7	5021996,12	7,197	3	ciglio asfalto
1135	1726245,88	5021995,05	6,994	26	ciglio scarpata superiore
1136	1726238,1	5021997,19	7,139	26	ciglio scarpata superiore

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalsèrugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1137	1726238,36	5021998,55	7,254	3	ciglio asfalto
1138	1726238,45	5021998,74	7,261	60	segnaletica orizzontale
1139	1726232,96	5022000,27	7,282	60	segnaletica orizzontale
1140	1726232,75	5022000,04	7,288	3	ciglio asfalto
1141	1726232,56	5021999,19	7,243	18	pozzetto illuminazione e/o fibra ottica
1142	1726232,96	5021999,24	7,218	35	cordolo
1143	1726232,73	5021998,37	7,162	35	cordolo
1144	1726232,12	5021998,53	7,195	35	cordolo
1145	1726232,03	5021998,76	7,209	35	cordolo
1146	1726232,26	5021999,72	7,292	35	cordolo
1147	1726232	5021999,12	7,226	26	ciglio scarpata superiore
1148	1726232,92	5021998,62	7,161	26	ciglio scarpata superiore
1149	1726232,71	5021998,31	6,93	41	punto generico
1150	1726231,97	5021998,48	6,909	41	punto generico
1152	1726232,2	5022000,22	7,313	3	ciglio asfalto
1153	1726232,2	5022000,44	7,298	60	segnaletica orizzontale
1154	1726225,72	5022002,21	7,293	60	segnaletica orizzontale
1155	1726225,5	5022001,98	7,286	3	ciglio asfalto
1156	1726224,8	5022001,1	7,23	26	ciglio scarpata superiore
1157	1726219,99	5022002,24	7,173	26	ciglio scarpata superiore
1158	1726219,94	5022003,42	7,285	3	ciglio asfalto
1159	1726220,12	5022003,9	7,294	60	segnaletica orizzontale
1160	1726218,91	5022004,33	7,295	60	segnaletica orizzontale
1161	1726214,98	5022005,79	7,294	60	segnaletica orizzontale
1162	1726210,87	5022007,73	7,317	60	segnaletica orizzontale
1163	1726207,61	5022009,41	7,313	60	segnaletica orizzontale
1164	1726204,14	5022011,33	7,313	60	segnaletica orizzontale
1165	1726200,94	5022013,06	7,327	8	incrocio
1166	1726200,43	5022013	7,323	3	ciglio asfalto
1167	1726200,4	5022013	7,52	13	muretta
1168	1726200,29	5022012,81	7,523	13	muretta
1169	1726200,29	5022012,75	7,244	41	punto generico
1170	1726195,93	5022015,88	7,336	60	segnaletica orizzontale
1171	1726195,86	5022015,57	7,349	3	ciglio asfalto
1172	1726195,84	5022015,56	7,591	13	muretta
1173	1726188,79	5022019,49	7,645	13	muretta
1174	1726188,64	5022019,24	7,638	13	muretta
1175	1726188,62	5022019,93	7,332	60	segnaletica orizzontale
1176	1726188,79	5022019,52	7,288	3	ciglio asfalto
1177	1726188,41	5022019,86	7,323	3	ciglio asfalto
1178	1726188,65	5022019,68	7,328	3	ciglio asfalto
1179	1726188,3	5022019,17	7,276	3	ciglio asfalto
1180	1726187,85	5022019,77	7,338	3	ciglio asfalto
1181	1726187,27	5022020,23	7,319	3	ciglio asfalto
1182	1726184,87	5022021,59	7,317	3	ciglio asfalto
1183	1726184,87	5022021,59	7,316	3	ciglio asfalto
1184	1726185,07	5022021,93	7,347	60	segnaletica orizzontale
1185	1726178,58	5022025,57	7,37	60	segnaletica orizzontale
1186	1726178,44	5022025,26	7,352	3	ciglio asfalto
1187	1726178,37	5022025,25	7,481	2	marciapiede



**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalsèrugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1188	1726182,45	5022022,94	7,441	2	marciapiede
1189	1726186,37	5022020,72	7,472	2	marciapiede
1190	1726187,26	5022020,21	7,455	2	marciapiede
1192	1726188,11	5022019,4	7,407	2	marciapiede
1193	1726188,38	5022018,42	7,402	2	marciapiede
1194	1726188,15	5022017,86	7,39	2	marciapiede
1195	1726188,17	5022017,82	7,405	35	cordolo
1196	1726188,83	5022017,15	7,082	26	ciglio scarpata superiore
1197	1726189,41	5022017,63	7,184	26	ciglio scarpata superiore
1198	1726189,7	5022018,6	7,227	26	ciglio scarpata superiore
1200	1726199,66	5022013,07	7,141	26	ciglio scarpata superiore
1201	1726200,06	5022012,39	7,262	77	guardrail
1202	1726200,84	5022012,45	7,315	60	segnaletica orizzontale
1203	1726200,75	5022012,88	7,338	3	ciglio asfalto
1204	1726200,44	5022011,74	7,264	3	ciglio asfalto
1205	1726199,65	5022010,85	7,246	3	ciglio asfalto
1206	1726196,53	5022008,89	7,177	3	ciglio asfalto
1207	1726195,27	5022008,99	7,184	3	ciglio asfalto
1208	1726194,92	5022009,33	7,239	3	ciglio asfalto
1209	1726194,93	5022009,35	7,389	35	cordolo
1210	1726195,33	5022009,68	7,456	35	cordolo
1211	1726195,22	5022008,82	7,203	44	passaggio pedonale
1212	1726195,37	5022009,33	7,213	201	sotto tubo
1213	1726195,2	5022009,54	7,245	201	sotto tubo
1215	1726196,14	5022009,59	7,182	77	guardrail
1216	1726195,89	5022010,17	7,082	26	ciglio scarpata superiore
1217	1726196,25	5022008,13	7,189	60	segnaletica orizzontale
1218	1726198,66	5022009,74	7,152	60	segnaletica orizzontale
1219	1726199,94	5022010,72	7,228	60	segnaletica orizzontale
1220	1726200,55	5022011,51	7,259	60	segnaletica orizzontale
1221	1726190,98	5022013,8	7,264	3	ciglio asfalto
1222	1726191	5022013,81	7,385	35	cordolo
1223	1726191,35	5022014,22	7,443	35	cordolo
1224	1726187,77	5022017,49	7,462	35	cordolo
1225	1726187,76	5022017,51	7,465	2	marciapiede
1226	1726187,72	5022017,49	7,318	3	ciglio asfalto
1227	1726184,29	5022021,38	7,376	3	ciglio asfalto
1228	1726184,29	5022021,41	7,5	2	marciapiede
1229	1726178,48	5022024,73	7,543	2	marciapiede
1230	1726178,51	5022024,67	7,387	3	ciglio asfalto
1231	1726178,82	5022024,03	7,366	31	caditoia
1232	1726179,55	5022022,35	7,367	32	pozzetto
1233	1726180,2	5022020,78	7,437	18	pozzetto illuminazione e/o fibra ottica
1235	1726180,13	5022020,02	7,422	3	ciglio asfalto
1236	1726180,12	5022019,96	7,525	13	muretta
1237	1726182,51	5022018,61	7,547	13	muretta
1238	1726183,03	5022018,04	7,535	13	muretta
1239	1726183,07	5022018,06	7,393	3	ciglio asfalto
1240	1726182,51	5022018,65	7,417	3	ciglio asfalto
1241	1726182,47	5022019,04	7,389	38	ciglio asfaltoincrocio

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalsèrugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1242	1726183,03	5022018,91	7,38	21	pozzetto telefonia
1243	1726183,35	5022019,47	7,387	21	pozzetto telefonia
1244	1726182,29	5022020,08	7,377	21	pozzetto telefonia
1245	1726182,28	5022020,08	7,378	21	pozzetto telefonia
1246	1726181,94	5022019,53	7,402	21	pozzetto telefonia
1247	1726183,29	5022019,9	7,371	41	punto generico
1248	1726184,37	5022018,91	7,352	41	punto generico
1249	1726185,33	5022015,43	7,434	35	cordolo
1250	1726185,33	5022015,47	7,331	3	ciglio asfalto
1251	1726185,17	5022015,39	7,226	26	ciglio scarpata superiore
1252	1726186,52	5022016,42	7,32	41	punto generico
1253	1726189,17	5022013,49	7,331	41	punto generico
1254	1726192,07	5022010,12	7,289	41	punto generico
1255	1726193,58	5022008,31	7,193	41	punto generico
1256	1726192,42	5022007,47	7,198	3	ciglio asfalto
1257	1726192,87	5022006,95	7,143	3	ciglio asfalto
1258	1726192,68	5022006,51	7,117	3	ciglio asfalto
1259	1726193,18	5022006,2	7,114	60	segnaletica orizzontale
1260	1726192,41	5022007,45	7,391	35	cordolo
1261	1726192,29	5022007,37	7,375	35	cordolo
1262	1726192,14	5022007,38	6,879	26	ciglio scarpata superiore
1263	1726188,35	5022012,39	7,319	30	chiodo
1264	1726191,76	5022007,11	6,989	26	ciglio scarpata superiore
1265	1726192,16	5022006,83	7,076	77	guardrail
1266	1726188,19	5022004,26	6,926	77	guardrail
1267	1726187,95	5022004,47	6,902	26	ciglio scarpata superiore
1268	1726188,63	5022003,67	6,942	3	ciglio asfalto
1269	1726188,85	5022003,36	6,932	60	segnaletica orizzontale
1270	1726183,01	5021999,25	6,82	60	segnaletica orizzontale
1271	1726182,85	5021999,45	6,829	3	ciglio asfalto
1272	1726182,36	5021999,94	6,848	77	guardrail
1273	1726182,34	5022000,45	6,8	26	ciglio scarpata superiore
1274	1726174,38	5021994,37	6,714	26	ciglio scarpata superiore
1275	1726174,51	5021993,95	6,727	77	guardrail
1276	1726174,77	5021993,31	6,684	3	ciglio asfalto
1277	1726174,78	5021993,32	6,688	3	ciglio asfalto
1278	1726174,79	5021993,14	6,691	60	segnaletica orizzontale
1279	1726167,93	5021987,9	6,607	60	segnaletica orizzontale
1280	1726167,8	5021987,95	6,622	3	ciglio asfalto
1281	1726167,45	5021988,55	6,648	77	guardrail
1282	1726167,05	5021988,87	6,584	26	ciglio scarpata superiore
1283	1726160,15	5021983,5	6,506	26	ciglio scarpata superiore
1284	1726160,37	5021982,98	6,558	77	guardrail
1285	1726160,96	5021982,6	6,554	3	ciglio asfalto
1286	1726161,04	5021982,41	6,557	60	segnaletica orizzontale
1287	1726153,83	5021976,79	6,543	60	segnaletica orizzontale
1288	1726153,73	5021976,9	6,527	3	ciglio asfalto
1289	1726153,51	5021977,46	6,544	8	incrocio
1290	1726152,98	5021977,75	6,492	26	ciglio scarpata superiore
1291	1726145,45	5021971,88	6,438	26	ciglio scarpata superiore

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalserugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1292	1726145,98	5021971,63	6,527	77	guardrail
1293	1726146,23	5021971,04	6,505	3	ciglio asfalto
1294	1726146,31	5021970,85	6,509	60	segnaletica orizzontale
1295	1726140,43	5021966,32	6,54	60	segnaletica orizzontale
1296	1726140,69	5021965,95	6,568	32	pozzetto
1297	1726140,24	5021966,4	6,557	3	ciglio asfalto
1298	1726140,14	5021966,89	6,608	77	guardrail
1299	1726139,75	5021967,27	6,529	26	ciglio scarpata superiore
1300	1726134,01	5021962,87	6,565	26	ciglio scarpata superiore
1301	1726134,23	5021962,48	6,615	77	guardrail
1302	1726134,4	5021962,05	6,602	3	ciglio asfalto
1303	1726134,45	5021961,91	6,601	60	segnaletica orizzontale
1304	1726126,4	5021956,22	6,643	60	segnaletica orizzontale
1305	1726126,31	5021956,35	6,639	3	ciglio asfalto
1306	1726126,41	5021956,94	6,674	77	guardrail
1307	1726126,38	5021956,99	6,681	77	guardrail
1308	1726125,47	5021956,06	6,684	32	pozzetto
1309	1726127,17	5021953,72	6,761	29	asse strada
1310	1726133,33	5021957,96	6,706	29	asse strada
1311	1726124,5	5021948,81	6,795	8	incrocio
1312	1726127,83	5021951,11	6,75	60	segnaletica orizzontale
1313	1726132,33	5021954,23	6,732	60	segnaletica orizzontale
1314	1726136,91	5021957,48	6,716	60	segnaletica orizzontale
1315	1726136,18	5021959,97	6,688	29	asse strada
1316	1726139,63	5021959,46	6,682	60	segnaletica orizzontale
1317	1726139,8	5021958,81	6,681	60	segnaletica orizzontale
1318	1726144,69	5021963,25	6,649	60	segnaletica orizzontale
1319	1726143,56	5021965,35	6,652	29	asse strada
1320	1726144,96	5021963,69	6,648	34	ciglio asfalto4
1321	1726145,55	5021963,8	6,667	34	ciglio asfalto4
1322	1726145,95	5021964,25	6,659	60	segnaletica orizzontale
1323	1726146,28	5021963,83	6,664	60	segnaletica orizzontale
1324	1726152,78	5021968,85	6,621	8	incrocio
1325	1726152,62	5021969,41	6,679	60	segnaletica orizzontale
1326	1726152,05	5021972,33	6,637	29	asse strada
1327	1726154,95	5021971,22	6,647	8	incrocio
1328	1726154,93	5021971,21	6,641	8	incrocio
1329	1726155,3	5021970,29	6,669	2	marciapiede
1330	1726153,66	5021969,02	6,672	3	ciglio asfalto
1331	1726153,72	5021969,01	6,783	2	marciapiede
1332	1726152,6	5021967,78	6,793	2	marciapiede
1333	1726153,27	5021967,16	6,817	32	pozzetto
1334	1726151,76	5021966,31	6,836	2	marciapiede
1335	1726151,68	5021966,23	6,648	3	ciglio asfalto
1336	1726150,55	5021963,51	6,686	3	ciglio asfalto
1337	1726150,59	5021963,45	6,855	2	marciapiede
1338	1726149,51	5021961,77	6,691	31	caditoia
1339	1726150,09	5021963,54	6,668	60	segnaletica orizzontale
1340	1726151,36	5021966,37	6,66	60	segnaletica orizzontale
1341	1726152,62	5021968,56	6,641	60	segnaletica orizzontale

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalserugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1342	1726153,77	5021969,95	6,638	60	segnaletica orizzontale
1343	1726149,08	5021959,85	6,765	60	segnaletica orizzontale
1344	1726149,4	5021959,73	6,746	3	ciglio asfalto
1345	1726149,46	5021959,76	6,934	2	marciapiede
1346	1726150,66	5021959,15	6,88	18	pozzetto illuminazione e/o fibra ottica
1348	1726149,28	5021957,03	6,89	2	marciapiede
1349	1726149,22	5021956,97	6,78	3	ciglio asfalto
1350	1726148,95	5021956,85	6,802	60	segnaletica orizzontale
1351	1726149,45	5021953,61	6,799	60	segnaletica orizzontale
1352	1726149,79	5021953,71	6,782	3	ciglio asfalto
1353	1726149,83	5021953,75	6,921	2	marciapiede
1354	1726150,36	5021951,76	6,945	2	marciapiede
1355	1726150,32	5021951,73	6,833	3	ciglio asfalto
1356	1726150,04	5021951,63	6,835	60	segnaletica orizzontale
1357	1726149,12	5021951,4	6,825	32	pozzetto
1358	1726150,99	5021949,41	6,883	60	segnaletica orizzontale
1359	1726142,89	5021955,14	6,762	30	chiodo
1360	1726142,72	5021957,99	6,699	32	pozzetto
1361	1726141,62	5021958,9	6,686	60	segnaletica orizzontale
1362	1726142,24	5021957,96	6,696	60	segnaletica orizzontale
1363	1726143,92	5021954,95	6,769	60	segnaletica orizzontale
1364	1726145,63	5021951,79	6,851	60	segnaletica orizzontale
1365	1726149,41	5021945,5	6,975	60	segnaletica orizzontale
1366	1726146,99	5021949,02	6,91	60	segnaletica orizzontale
1367	1726144,11	5021952,76	6,821	60	segnaletica orizzontale
1368	1726141,98	5021955,32	6,771	60	segnaletica orizzontale
1370	1726141,97	5021955,33	6,765	60	segnaletica orizzontale
1371	1726140,6	5021957,22	6,722	60	segnaletica orizzontale
1372	1726140,6	5021957,67	6,703	3	ciglio asfalto
1373	1726140,82	5021957,06	6,711	3	ciglio asfalto
1374	1726140,86	5021958,11	6,694	3	ciglio asfalto
1375	1726141,41	5021958,29	6,682	3	ciglio asfalto
1376	1726141,97	5021958,15	6,681	3	ciglio asfalto
1377	1726142,14	5021957,89	6,689	3	ciglio asfalto
1378	1726142,97	5021956	6,724	3	ciglio asfalto
1379	1726143,05	5021955,62	6,736	3	ciglio asfalto
1380	1726142,55	5021955,3	6,747	3	ciglio asfalto
1381	1726142,24	5021955,52	6,759	3	ciglio asfalto
1382	1726142,7	5021955,77	6,955	35	cordolo
1383	1726142,49	5021955,67	6,96	35	cordolo
1384	1726141,09	5021957,23	6,868	35	cordolo
1385	1726140,92	5021957,6	6,866	35	cordolo
1386	1726141,08	5021957,86	6,874	35	cordolo
1387	1726141,41	5021957,97	6,874	35	cordolo
1388	1726141,8	5021957,87	6,869	35	cordolo
1389	1726138,11	5021953,93	6,719	41	punto generico
1390	1726130,07	5021950,49	6,671	31	caditoia
1391	1726130,36	5021950,03	6,678	3	ciglio asfalto
1392	1726130,39	5021949,98	6,812	2	marciapiede
1393	1726130,09	5021948,58	6,822	2	marciapiede

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalsèrugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1394	1726130,38	5021948,85	6,801	18	pozzetto illuminazione e/o fibra ottica
1397	1726131,71	5021949,1	6,876	32	pozzetto
1398	1726133,41	5021948,64	6,906	2	marciapiede
1399	1726133,71	5021949,94	6,872	2	marciapiede
1400	1726133,71	5021949,99	6,715	3	ciglio asfalto
1401	1726133,99	5021950,45	6,733	60	segnaletica orizzontale
1402	1726136,93	5021949,94	6,75	60	segnaletica orizzontale
1403	1726136,97	5021949,48	6,744	3	ciglio asfalto
1404	1726136,94	5021949,44	6,905	2	marciapiede
1405	1726137	5021948,36	6,936	2	marciapiede
1406	1726139,75	5021947,06	6,995	2	marciapiede
1407	1726140,73	5021947,96	6,944	2	marciapiede
1408	1726140,91	5021947,93	6,773	3	ciglio asfalto
1409	1726141,48	5021948,02	6,8	60	segnaletica orizzontale
1410	1726144,23	5021946,16	6,846	60	segnaletica orizzontale
1411	1726144,07	5021945,82	6,855	3	ciglio asfalto
1412	1726144,05	5021945,78	6,983	2	marciapiede
1413	1726143,3	5021944,62	7,027	2	marciapiede
1414	1726144,72	5021943,25	7,026	2	marciapiede
1415	1726145,64	5021942,28	6,96	2	marciapiede
1416	1726146,83	5021943,16	6,918	2	marciapiede
1417	1726146,54	5021943,98	6,892	60	segnaletica orizzontale
1418	1726152,89	5021946,79	6,929	3	ciglio asfalto
1419	1726152,88	5021946,79	6,962	2	marciapiede
1420	1726154,04	5021947,52	6,997	2	marciapiede
1421	1726154,15	5021947,6	7,014	2	marciapiede
1422	1726154,09	5021947,71	7,018	8	incrocio
1423	1726154,09	5021947,72	7,017	8	incrocio
1424	1726153,23	5021949,22	7,05	8	incrocio
1425	1726153,05	5021950,16	7,094	7	recinzione
1426	1726152,96	5021949,73	7,067	35	cordolo
1427	1726151,84	5021952,13	7,055	35	cordolo
1428	1726151,81	5021952,15	7,031	2	marciapiede
1429	1726151,07	5021955,1	7,019	2	marciapiede
1430	1726151,13	5021955,15	6,995	35	cordolo
1431	1726151,87	5021952,82	6,989	7	recinzione
1432	1726150,98	5021958,16	6,922	7	recinzione
1433	1726150,86	5021957,17	6,957	35	cordolo
1434	1726150,83	5021957,19	6,913	2	marciapiede
1435	1726149,33	5021956,73	6,875	2	marciapiede
1436	1726149,26	5021956,73	6,726	3	ciglio asfalto
1439	1726151,01	5021959,2	6,86	2	marciapiede
1440	1726151,05	5021959,2	6,935	35	cordolo
1441	1726151,86	5021962,28	6,895	35	cordolo
1442	1726151,85	5021962,32	6,851	2	marciapiede
1443	1726152,79	5021964,97	6,971	2	marciapiede
1444	1726152,82	5021964,94	7,033	35	cordolo
1445	1726153,43	5021965,82	7,002	7	recinzione
1446	1726153,3	5021965,9	7,046	35	cordolo
1447	1726153,33	5021966	6,987	2	marciapiede

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalsèrugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1449	1726153,84	5021966,78	6,902	2	marciapiede
1450	1726153,88	5021966,77	6,978	35	cordolo
1451	1726155,49	5021968,41	6,873	35	cordolo
1452	1726155,48	5021968,44	6,838	2	marciapiede
1453	1726155,12	5021968,12	6,907	7	recinzione
1454	1726155,51	5021968,12	6,87	50	accesso
1455	1726156,3	5021969,04	6,747	2	marciapiede
1456	1726154,85	5021971,05	6,628	60	segnaletica orizzontale
1457	1726154,08	5021973,81	6,615	29	asse strada
1458	1726160,92	5021979,18	6,611	29	asse strada
1459	1726164,95	5021979,29	6,574	60	segnaletica orizzontale
1460	1726167,4	5021978,06	6,63	3	ciglio asfalto
1461	1726167,42	5021978,04	7,071	13	muretta
1462	1726168,78	5021981,38	6,494	31	caditoia
1464	1726169,63	5021982,96	6,552	60	segnaletica orizzontale
1465	1726169,07	5021985,56	6,592	29	asse strada
1467	1726174,48	5021983,72	6,599	3	ciglio asfalto
1468	1726174,93	5021984,04	6,584	32	pozzetto
1469	1726175,34	5021984,48	6,596	3	ciglio asfalto
1470	1726174,49	5021983,69	7,007	13	muretta
1471	1726175,39	5021984,47	6,99	13	muretta
1472	1726179,04	5021987,39	7,002	13	muretta
1473	1726179,15	5021987,52	6,623	41	punto generico
1474	1726178,26	5021989,56	6,599	60	segnaletica orizzontale
1475	1726177,3	5021991,95	6,677	29	asse strada
1476	1726179,4	5021990,47	6,617	60	segnaletica orizzontale
1477	1726184,41	5021997,18	6,778	29	asse strada
1478	1726186,62	5021995,82	6,704	60	segnaletica orizzontale
1479	1726188,11	5021994,63	6,751	3	ciglio asfalto
1480	1726188,14	5021994,61	6,983	13	muretta
1481	1726188,26	5021994,47	6,992	13	muretta
1482	1726188,29	5021994,47	6,788	41	punto generico
1483	1726191,44	5021999,25	6,757	60	segnaletica orizzontale
1484	1726190,2	5022001,31	6,852	29	asse strada
1485	1726192,93	5022003,11	6,936	29	asse strada
1486	1726195,25	5022004,39	7,07	29	asse strada
1487	1726197,13	5022002,23	7,069	44	passaggio pedonale
1488	1726195,13	5022000,12	6,919	13	muretta
1489	1726194,41	5021999,35	6,933	13	muretta
1490	1726192,74	5021998	6,833	41	punto generico
1491	1726192,72	5021998,02	6,964	13	muretta
1492	1726192,51	5021998,07	6,956	13	muretta
1493	1726192,49	5021998,09	6,781	3	ciglio asfalto
1494	1726197,55	5022002,34	7,094	21	pozzetto telefonia
1495	1726197,23	5022002,91	7,063	21	pozzetto telefonia
1496	1726198,33	5022003,53	7,099	21	pozzetto telefonia
1497	1726198,64	5022002,95	7,133	21	pozzetto telefonia
1498	1726199,6	5022004,01	7,122	44	passaggio pedonale
1499	1726199,48	5022004,14	7,12	3	ciglio asfalto
1500	1726199,56	5022004,19	7,125	35	cordolo

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalserugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1501	1726199,99	5022003,77	7,134	3	ciglio asfalto
1502	1726200,5	5022004,13	7,089	3	ciglio asfalto
1503	1726202,1	5022004,66	7,021	3	ciglio asfalto
1504	1726204,42	5022005,14	7,09	3	ciglio asfalto
1505	1726204,73	5022004,52	6,989	26	ciglio scarpata superiore
1506	1726207,32	5022004,76	7,104	26	ciglio scarpata superiore
1507	1726207,82	5022005,38	7,152	3	ciglio asfalto
1508	1726211,51	5022004,95	7,241	3	ciglio asfalto
1509	1726211,5	5022004,02	7,194	26	ciglio scarpata superiore
1510	1726215,84	5022002,97	7,181	26	ciglio scarpata superiore
1511	1726216,81	5022004,14	7,273	3	ciglio asfalto
1512	1726216,45	5022004,81	7,295	60	segnaletica orizzontale
1513	1726211,97	5022005,67	7,278	60	segnaletica orizzontale
1514	1726208,23	5022006,11	7,197	60	segnaletica orizzontale
1515	1726206,08	5022009,78	7,323	29	asse strada
1516	1726200,09	5022007,63	7,166	29	asse strada
1517	1726197,61	5022006,29	7,164	29	asse strada
1518	1726196,99	5022000,95	7,101	35	cordolo
1519	1726197,02	5022000,85	7,109	35	cordolo
1520	1726196,99	5022000,84	7,089	3	ciglio asfalto
1521	1726195,21	5022000,17	6,943	3	ciglio asfalto
1522	1726196,81	5021996,59	6,987	41	punto generico
1523	1726191,16	5021991,85	6,877	41	punto generico
1524	1726185,94	5021988,15	6,933	41	punto generico
1525	1726183,13	5021990,37	6,853	41	punto generico
1526	1726183,12	5021990,39	6,999	13	muretta
1527	1726184,19	5021986,55	6,997	32	pozzetto
1528	1726184,61	5021985,86	7	32	pozzetto
1529	1726183,98	5021985,47	7,006	32	pozzetto
1530	1726183,72	5021984,75	6,991	32	pozzetto
1531	1726183,33	5021985,38	6,998	32	pozzetto
1532	1726183,19	5021985,61	7	32	pozzetto
1533	1726182,81	5021986,23	7	32	pozzetto
1534	1726182,1	5021985,79	6,999	32	pozzetto
1535	1726183,03	5021984,35	7,014	32	pozzetto
1536	1726183,68	5021983,93	6,971	32	pozzetto
1537	1726183,22	5021982,87	7,031	32	pozzetto
1538	1726183,09	5021982,41	7,049	32	pozzetto
1539	1726183,56	5021980,15	7,122	32	pozzetto
1540	1726182,25	5021983,88	7,009	32	pozzetto
1541	1726181,58	5021983,47	7,013	32	pozzetto
1542	1726181,18	5021984,11	7,004	32	pozzetto
1543	1726181,04	5021984,33	7,003	32	pozzetto
1544	1726180,63	5021984,95	7,011	32	pozzetto
1545	1726181,32	5021985,4	7,01	32	pozzetto
1546	1726179,28	5021984,03	6,986	35	cordolo
1547	1726180,71	5021983,67	7,05	35	cordolo
1548	1726180,58	5021983,16	7,076	35	cordolo
1549	1726179,07	5021983,47	6,947	35	cordolo
1550	1726178,27	5021981,54	6,917	41	punto generico

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalserugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1551	1726176,58	5021985,16	6,87	41	punto generico
1552	1726176,64	5021983,37	6,78	41	punto generico
1553	1726175,77	5021982,35	6,74	41	punto generico
1554	1726174,62	5021983,56	6,653	41	punto generico
1555	1726174,62	5021983,57	6,65	41	punto generico
1556	1726175,48	5021984,3	6,626	41	punto generico
1557	1726175,5	5021984,33	6,984	13	muretta
1558	1726174,58	5021983,56	6,991	13	muretta
1559	1726171,79	5021981,29	7,024	13	muretta
1560	1726171,7	5021981,19	6,836	41	punto generico
1561	1726167,55	5021977,88	6,865	41	punto generico
1562	1726167,54	5021977,9	7,027	13	muretta
1563	1726169,89	5021975,2	7,029	41	punto generico
1564	1726170,28	5021968,29	7,181	41	punto generico
1565	1726158,47	5021957,83	7,15	41	punto generico
1566	1726163,06	5021955,63	7,158	2	marciapiede
1567	1726163,34	5021953,65	7,12	2	marciapiede
1568	1726168,77	5021954,34	7,256	2	marciapiede
1569	1726170,33	5021952,36	7,319	2	marciapiede
1570	1726171,19	5021956,3	7,36	2	marciapiede
1571	1726169,88	5021958,61	7,368	2	marciapiede
1572	1726170,71	5021958,86	7,388	18	pozzetto illuminazione e/o fibra ottica
1573	1726167,93	5021961,43	7,303	35	cordolo
1575	1726183,81	5021954,98	7,341	2	marciapiede
1576	1726185,15	5021952,8	7,348	2	marciapiede
1577	1726186,8	5021959,18	7,362	2	marciapiede
1578	1726185,45	5021961,43	7,38	2	marciapiede
1579	1726200,54	5021949,69	7,329	2	marciapiede
1580	1726202,66	5021951,12	7,32	2	marciapiede
1581	1726208,48	5021949,39	7,318	32	pozzetto
1582	1726219,56	5021947,63	7,347	18	pozzetto illuminazione e/o fibra ottica
1583	1726227,21	5021938,93	7,354	2	marciapiede
1584	1726242,33	5021935,36	7,338	2	marciapiede
1585	1726240,94	5021937,67	7,342	2	marciapiede
1586	1726251,78	5021956,2	7,102	41	punto generico
1587	1726254	5021960,71	6,948	41	punto generico
1588	1726255,2	5021965,14	7,097	41	punto generico
1589	1726255,83	5021967,03	7,074	41	punto generico
1590	1726256,33	5021968,56	6,876	41	punto generico
1591	1726258,27	5021975,13	7,014	41	punto generico
1592	1726259,77	5021979,8	7,099	41	punto generico
1593	1726260,76	5021982,44	7,264	35	cordolo
1594	1726250,6	5021985,28	7,28	35	cordolo
1595	1726248,04	5021981,65	7,1	41	punto generico
1596	1726244,03	5021978,15	7,094	41	punto generico
1597	1726242,75	5021976,7	6,95	41	punto generico
1598	1726242,04	5021975,72	7,053	41	punto generico
1599	1726237,21	5021970,33	7,054	41	punto generico
1600	1726233,97	5021964,37	7,157	41	punto generico
1601	1726230,65	5021959,33	7,039	41	punto generico



**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalsèrugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1602	1726226,63	5021953,13	7,191	41	punto generico
1603	1726226,6	5021953,14	7,228	41	punto generico
1604	1726217,82	5021956,55	7,189	41	punto generico
1605	1726222,74	5021967,37	7,079	41	punto generico
1606	1726226,82	5021975,11	7,165	41	punto generico
1607	1726232,16	5021981,53	7,072	41	punto generico
1608	1726234,26	5021986,08	7,227	41	punto generico
1609	1726235,16	5021988,67	7,242	32	pozzetto
1610	1726235,43	5021989,47	7,265	35	cordolo
1611	1726243,36	5021987,26	7,269	35	cordolo
1612	1726243,1	5021986,65	7,251	32	pozzetto
1613	1726269,08	5022002,61	7,022	17	spigolo fabbricatorecinzione
1614	1726269,31	5022002,78	7,335	17	spigolo fabbricatorecinzione
1615	1726262,3	5022006,71	5,165	25	ciglio scarpata inferiore
1617	1726262,54	5022007,46	4,534	41	punto generico
1618	1726262,94	5022008,09	4,172	41	punto generico
1619	1726263,11	5022009,04	4,152	41	punto generico
1620	1726263,43	5022010,1	4,132	41	punto generico
1621	1726263,77	5022011,22	4,181	41	punto generico
1622	1726264,07	5022011,93	4,431	25	ciglio scarpata inferiore
1623	1726264,11	5022012,87	5,229	41	punto generico
1624	1726267,88	5022004,98	7,208	17	spigolo fabbricatorecinzione
1625	1726268,21	5022005	7,404	17	spigolo fabbricatorecinzione
1626	1726253,54	5022007,99	5,984	41	punto generico
1627	1726253,66	5022008,42	5,606	41	punto generico
1628	1726253,63	5022008,78	5,126	25	ciglio scarpata inferiore
1629	1726253,76	5022009,26	4,87	25	ciglio scarpata inferiore
1630	1726252,76	5022008,88	5,414	40	40
1631	1726263,14	5022014,59	6,616	26	ciglio scarpata superiore
1632	1726255,21	5022016,22	6,758	26	ciglio scarpata superiore
1633	1726255,41	5022017,12	6,714	41	punto generico
1634	1726256,33	5022020	6,725	41	punto generico
1635	1726257,89	5022023,99	6,832	41	punto generico
1636	1726255,71	5022014,18	5,628	41	punto generico
1637	1726255,4	5022013,95	5,086	25	ciglio scarpata inferiore
1638	1726195,22	5022009,45	7,251	201	sotto tubo
1639	1726190,25	5022016,58	6,467	35	cordolo
1640	1726190,48	5022016,44	5,667	200	tubazione
1641	1726185,02	5022015,34	7,206	26	ciglio scarpata superiore
1642	1726181,74	5022012,44	7,218	26	ciglio scarpata superiore
1643	1726181,45	5022015,07	7,272	7	recinzione
1644	1726173,72	5022008,86	7,274	7	recinzione
1645	1726175,17	5022007,54	7,179	26	ciglio scarpata superiore
1646	1726166,4	5022000,54	7,189	26	ciglio scarpata superiore
1647	1726165,2	5022002,08	7,282	7	recinzione
1648	1726165,21	5022002,07	7,282	41	punto generico
1649	1726167,13	5021999,5	6,346	41	punto generico
1650	1726167,87	5021998,72	5,617	41	punto generico
1651	1726168,05	5021998,48	5,297	25	ciglio scarpata inferiore
1652	1726168,35	5021998,11	4,832	25	ciglio scarpata inferiore

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalserugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1653	1726168,48	5021997,84	4,552	41	punto generico
1655	1726185,68	5022014	6,305	41	punto generico
1656	1726186,37	5022013,25	5,413	25	ciglio scarpata inferiore
1657	1726187,02	5022013,27	5,192	41	punto generico
1658	1726187,7	5022012,54	4,384	41	punto generico
1659	1726188,35	5022011,84	4,077	41	punto generico
1660	1726189,01	5022011,1	3,98	41	punto generico
1661	1726189,66	5022010,39	4,116	41	punto generico
1662	1726190,32	5022009,66	4,506	41	punto generico
1663	1726190,97	5022008,88	5,422	41	punto generico
1664	1726191,21	5022008,22	6,064	41	punto generico
1665	1726190,86	5022008,73	5,569	41	punto generico
1666	1726190,78	5022008,75	5,558	41	punto generico
1667	1726173,12	5021991,98	6,635	3	ciglio asfalto
1668	1726172,39	5021992,96	6,661	26	ciglio scarpata superiore
1669	1726172,04	5021993,48	6,261	41	punto generico
1670	1726171,53	5021994,2	5,566	41	punto generico
1671	1726171,35	5021994,4	5,199	25	ciglio scarpata inferiore
1672	1726171,07	5021994,88	4,756	41	punto generico
1673	1726222,99	5021992,96	7,295	35	cordolo
1674	1726223	5021992,95	7,297	35	cordolo
1675	1726221,11	5021991,66	7,231	41	punto generico
1677	1726219,73	5021988,4	7,16	41	punto generico
1678	1726218	5021985,99	7,111	41	punto generico
1679	1726214,37	5021980,58	7,148	41	punto generico
1680	1726209,4	5021974,66	7,16	41	punto generico
1681	1726205,11	5021968,38	7,127	41	punto generico
1682	1726196,68	5021966,96	7,156	41	punto generico
1683	1726199,3	5021972,88	7,154	41	punto generico
1684	1726200,36	5021975,5	6,997	41	punto generico
1685	1726201,67	5021978,34	6,984	41	punto generico
1686	1726203,5	5021982,3	7,121	41	punto generico
1687	1726206,43	5021987,19	7,08	41	punto generico
1688	1726208,82	5021991,37	7,078	41	punto generico
1689	1726211,98	5021993,74	7,195	41	punto generico
1690	1726213,17	5021994,79	7,263	32	pozzetto
1691	1726213,2	5021995,67	7,276	35	cordolo
1692	1726206,48	5021996,29	7,215	41	punto generico
1693	1726203,61	5021994,17	7,076	41	punto generico
1694	1726198,67	5021987,52	7,025	41	punto generico
1695	1726194,16	5021980,78	7,047	41	punto generico
1696	1726191,82	5021977,7	6,992	41	punto generico
1697	1726188,26	5021972,18	7,16	41	punto generico
1698	1726184,88	5021966,87	7,315	41	punto generico
1699	1726178,61	5021968,74	7,219	41	punto generico
1700	1726183,3	5021975,56	7	41	punto generico
1701	1726189,69	5021983,94	6,946	41	punto generico
1702	1726195,6	5021990,78	7,027	41	punto generico
1703	1726198,27	5021994,47	7,032	41	punto generico
1704	1726198,33	5021998,33	6,992	41	punto generico

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalserugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1705	1726198,32	5022000,77	7,072	41	punto generico
1706	1726198,33	5022000,82	7,17	35	cordolo
1707	1726198,36	5022000,9	7,161	35	cordolo
1708	1726200,34	5021999,53	7,198	35	cordolo
1709	1726200,32	5021999,52	7,155	41	punto generico
1710	1726202,18	5021998,73	7,15	41	punto generico
1711	1726202,2	5021998,77	7,227	35	cordolo
1712	1726200,56	5022000,16	7,192	19	pozzetto fognatura
1713	1726200,98	5022002,81	7,172	35	cordolo
1714	1726202,62	5022001,61	7,187	35	cordolo
1715	1726202,63	5022001,66	7,123	41	punto generico
1716	1726204,48	5022000,91	7,027	41	punto generico
1717	1726204,5	5022000,85	7,198	35	cordolo
1718	1726204,47	5022001,13	6,992	26	ciglio scarpata superiore
1719	1726204,04	5022002,13	7,033	26	ciglio scarpata superiore
1720	1726204,02	5022003,11	6,993	26	ciglio scarpata superiore
1721	1726202,77	5022003,31	7,148	41	punto generico
1722	1726203,69	5021999,87	7,212	32	pozzetto
1723	1726209,18	5021998,59	7,232	22	pozzetto Enel
1724	1726210,54	5021999,22	7,15	35	cordolo
1725	1726210,6	5021999,42	7,045	26	ciglio scarpata superiore
1726	1726212,93	5021996,92	7,249	21	pozzetto telefonia
1727	1726212,74	5021996,3	7,274	21	pozzetto telefonia
1728	1726213,96	5021995,94	7,269	21	pozzetto telefonia
1729	1726214,12	5021996,58	7,245	21	pozzetto telefonia
1730	1726217,62	5021995,88	7,251	19	pozzetto fognatura
1731	1726218,4	5021997,01	7,19	35	cordolo
1733	1726218,43	5021997,05	6,996	41	punto generico
1734	1726218,52	5021997,24	6,896	26	ciglio scarpata superiore
1735	1726227,39	5021994,71	6,971	26	ciglio scarpata superiore
1737	1726227,35	5021994,54	7,028	41	punto generico
1738	1726227,37	5021994,49	7,208	35	cordolo
1739	1726226,71	5021991,92	7,276	35	cordolo
1740	1726229,99	5021993,94	6,919	41	punto generico
1741	1726235,67	5021991,13	7,235	22	pozzetto Enel
1742	1726240,48	5021989,24	7,246	19	pozzetto fognatura
1743	1726241,3	5021990,58	7,206	35	cordolo
1744	1726241,28	5021990,63	7,082	41	punto generico
1745	1726241,38	5021990,91	6,956	26	ciglio scarpata superiore
1746	1726252,55	5021987,72	7,065	26	ciglio scarpata superiore
1747	1726252,53	5021987,48	7,143	41	punto generico
1748	1726252,52	5021987,44	7,202	35	cordolo
1749	1726251,88	5021986,27	7,239	19	pozzetto fognatura
1750	1726251,85	5021984,92	7,258	35	cordolo
1751	1726260,18	5021982,6	7,249	35	cordolo
1752	1726260,07	5021983,57	7,24	32	pozzetto
1753	1726258,14	5021983,97	7,245	21	pozzetto telefonia
1754	1726258,32	5021985,85	7,201	35	cordolo
1755	1726258,33	5021985,87	7,098	41	punto generico
1756	1726257,25	5021986,62	7,042	26	ciglio scarpata superiore

**Rilievo stato di fatto incrocio su S.P. 30 intersezione via Casalserugo e via  
Risogimento in loc. Bertipaglia di Maserà di Padova**

PUNTO	EST	NORD	QUOTA	CODICE	DESCRIZIONE
1757	1726261,49	5021985,99	7,061	26	ciglio scarpata superiore
1758	1726262,38	5021986,73	7,037	26	ciglio scarpata superiore
1759	1726261,74	5021984,88	7,196	35	cordolo
1760	1726262,81	5021984,93	7,202	35	cordolo
1761	1726263,75	5021985,28	7,181	35	cordolo
1762	1726263,79	5021985,2	7,191	35	cordolo
1763	1726263,82	5021985,19	7,178	41	punto generico
1765	1726268,05	5021986,86	7,092	32	pozzetto
1766	1726269,3	5021987,2	7,09	32	pozzetto
1767	1726270,02	5021989,43	7,031	3	ciglio asfalto
1768	1726270,61	5021989,45	6,989	31	caditoia
1769	1726270,9	5021985,91	7,233	30	chiodo
1770	1726270,9	5021986	7,215	35	cordolo
1771	1726270,9	5021986,04	7,098	3	ciglio asfalto
1772	1726269,54	5021986,06	7,116	3	ciglio asfalto
1773	1726269,55	5021986,02	7,23	35	cordolo
1774	1726266,71	5021984,2	7,237	35	cordolo
1775	1726266,7	5021984,23	7,145	3	ciglio asfalto
1776	1726264,34	5021982,83	7,228	3	ciglio asfalto
1777	1726264,31	5021982,8	7,244	35	cordolo
1778	1726264,38	5021982,74	7,244	35	cordolo
1779	1726262,25	5021982,2	7,256	35	cordolo
1780	1726262,2	5021982,3	7,244	35	cordolo
1781	1726260,88	5021982,52	7,244	35	cordolo
1782	1726260,84	5021982,41	7,251	35	cordolo
1783	1726261,16	5021983,73	7,246	32	pozzetto
1784	1726265,32	5021988,17	7,116	18	pozzetto illuminazione e/o fibra ottica
D.105	1726201,12	5022025,4	8,598	12	palo enel
D.106	1726206,04	5022020,25	14,429	212	cavo enel
D.107	1726213,99	5022011,5	13,55	212	cavo enel
D.108	1726217,49	5022007,64	13,52	212	cavo enel
D.109	1726223,94	5022000,54	14,038	212	cavo enel
D.110	1726229,11	5021994,85	14,989	212	cavo enel
D.111	1726229,57	5021994,34	15,091	212	cavo enel
D.112	1726229,94	5021994,21	15,04	212	cavo enel
D.113	1726235,35	5021992,55	14,162	212	cavo enel
D.114	1726242,41	5021990,38	13,423	212	cavo enel
D.115	1726250,37	5021987,94	13,146	212	cavo enel
D.116	1726258,9	5021985,32	13,495	212	cavo enel
D.117	1726273,18	5021980,95	15,58	212	cavo enel
D.118	1726273,43	5021980,85	7,112	12	palo enel
D.197	1726191,41	5021960,97	7,432	44	passaggio pedonale
D.198	1726193,27	5021960,48	7,404	44	passaggio pedonale
D.199	1726193,1	5021959,81	7,385	44	passaggio pedonale
D.200	1726192,36	5021957,15	7,421	44	passaggio pedonale
D.201	1726192,49	5021957,85	7,394	44	passaggio pedonale
D.202	1726190,73	5021958,23	7,653	44	passaggio pedonale
PF15.10	1726697,31	5021912,88	9,691	1	spigolo fabbricato
PF18.5	1726055,71	5022218,68	7,562	30	chiodo